

Totstandkoming en methoden NHG-Standaard Otitis externa (M49)

Behorende bij: NHG-Standaard Otitis externa (M49), Versie 2.0, september 2014

De tekst van deze standaard komt vrijwel geheel overeen met de versie uit 2005 die werd opgesteld door E. Rooijackers-Lemmes, dr. F.A.M. van Balen, dr. W. Opstelten en dr Tj. Wiersma. In 2014 werd de geldigheid van de richtlijn uit 2005 opnieuw beoordeeld aan de hand van enkele recente overzichtsartikelen en internationale richtlijnen.²³⁾ Tevens werd de wenselijkheid van eventuele revisie gepeild bij de Nederlandse vereniging van keel- neus- oorheelkunde en heerkunde van het hoofd-halsgebied, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse patiënten consumenten federatie. Zowel de toetsing aan de hand van de literatuur als de navraag bij genoemde organisaties leverde geen nieuwe gezichtspunten op die noopten tot wijziging van de aanbevelingen in deze richtlijn. Wel is aan het slot van de paragraaf evaluatie een zin toegevoegd die erop wijst dat in zeldzame gevallen ook het gehoorgangcarcinoom oorzaak kan zijn van een otitis externa die persisteert ondanks adequate behandeling. De conclusie werd in mei 2014 onderschreven door de autorisatie commissie van het NHG.