

Addendum bij de NHG-Standaard Dermatomycosen

Huidirritatie door seleensulfide

Masja Loogman

In de NHG-Standaard Dermatomycosen wordt seleensulfide (Selsun®) aanbevolen voor de behandeling van pityriasis versicolor. Seleensulfide is verkrijgbaar als suspensie en kan op twee manieren worden gebruikt. Zeven dagen achter elkaar eenmaal daags tien minuten laten inwerken op de aangedane plaatsen en dan goed afspoelen. Of het gehele lichaam (behalve ogen en genitaliën) insmeren en één nacht laten inwerken. Het blijkt dat deze laatste wijze van toepassing in zeldzame gevallen tot huidirritatie kan

leiden. Het nachtelijk laten inwerken van de suspensie wordt dan ook niet meer aangeraden. Voor de behandeling van pityriasis versicolor is de gebruiksinstructie van seleensulfidesuspensie beperkt tot eenmaal per dag, gedurende zeven dagen, aanbrengen op de aangedane plaatsen, tien minuten laten inwerken en dan grondig afspoelen. ■

- 1 Van Puijnenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol SJ, Jaspar AHJ, Loogman MCM. NHG-Standaard Dermatomycosen. www.nhg.org
- 2 Bron: www.lareb.nl/documents/2009_3_Gebu_Seleensulfide.pdf