

LESA Radiologische diagnostiek

Bijlage 7 Probleemgeoriënteerd aanvragen van radiologische diagnostiek

Per hoofdstuk (4-9) staan indicaties voor het aanvragen van radiologisch onderzoek beschreven. De lijst indicaties kan gebruikt worden voor het vormgeven van een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier of het inrichten van een digitaal verwijssysteem. Onderstaande lijst is niet volledig en wordt aangevuld bij uitbreiding van de LESA.

Vermelding op probleemgeoriënteerd aanvraagformulier

Echografie van het abdomen

- Galsteenlijden
- Steatosis hepatis
- Aneurysma aorta abdominalis (AAA)
- Nefrolithiasis of urolithiasis: bij aanhoudende klachten en/of erythrocyturie na 5-7 dagen, eventueel aangevuld met buikoverzichtsfoto als er met echografie geen steen of dilatatie zichtbaar is
- Zwelling in de buik

Echografie weke delen

- Wekedelenzwelling
- Zwelling in de lies

Echografie schouder

- Subacromiaal pijnsyndroom (> 3 maanden)

X-schouder

- Glenohumorale gewrichtsklachten (> 3 maanden)
- Schouderfractuur

X-thorax

- Pneumonie: diagnostische onzekerheid en/of onvoldoende herstel (< 6 weken)
- Uitsluiten van maligniteit (bij luchtwegklachten)
- Thoraxtrauma (fractuur, pneumothorax, hemothorax)
- Pneumothorax

X-LWK

- (Niet-)traumatische wervelfractuur

X-knie

- Kniefractuur
- Uitsluiten bottumor

Overig

- Onderzoek:

Indicatie:

Vraagstelling:

Klinische gegevens:

(Vermoedelijke) diagnose:

Opmerkingen: