

Medicijnen waarbij je alleen met begeleiding van merk mag wisselen

Bij de medicijnen op deze lijst kun je erge klachten krijgen als je ze verkeerd of niet inneemt. Je mag wel van merk wisselen, maar alleen als je daarbij goede begeleiding krijgt. Die begeleiding krijg je van de apotheker. Soms ook van je arts.

Ziekte	Werkzame stof
astma en COPD	theofylline
mindere werking van de bijnierschors	fludrocortison hydrocortison
epilepsie	brivaracetam cannabidiol cenobamaat clobazam clonazepam ethosuximide felbamaat fenfluramine fenytoïne gabapentine lacosamide lamotrigine levetiracetam perampanel pregabaline rufinamide stiripentol topiramaat vigabatrine zonisamide
familiaire mediterrane koorts	colchicine
hartfalen	bisoprolol bumetanide carvedilol furosemide isosorbidemononitraat isosorbidedinitraat ivabradine metoprolol nebivolol
hartritme-stoornissen	acebutolol atenolol disopyramide kinidine mexiletine metoprolol pindolol procaïnamide propafenon propranolol sotalol verapamil

myasthenia gravis	distigmine pyridostigmine
narcolepsie	hydroxyboterzuur
kanker	methotrexaat
medicijnen die zorgen dat bijvoorbeeld een orgaan niet afgestoten wordt	mycofenolaat mycofenolzuur prednisolon prednison
psychoses en manische periodes; bipolaire stoornissen	amisulpride aripiprazol brexpiprazol broomperidol cariprazine chloorprotixeen clozapine flupentixol haloperidol lamotrigine lurasidon olanzapine paliperidon pimozide pipamperon quetiapine risperidon sertindol sulpiride tiapride zuclopentixol
te hoge bloeddruk in de bloedvaten in de longen	ambrisentan bosentan macitentan riociguat sildenafil tadalafil
reumatoïde artritis	prednisolon prednison
ziektes met verstoping van bloedvaten door stolsels of propjes	apixaban dabigatran edoxaban fenprocoumon rivaroxaban

ziekte van Parkinson	amantadine apomorfine entacapon levodopa / benserazide levodopa / carbidopa levodopa / carbidopa / entacapon pramipexol rasagiline ropinirol rotigotine safinamide selegiline tolcapon trihexyfenidyl
hoge bloeddruk in de zwangerschap	labetalol