

LIFE-CVD2 model

Lifetimerisico (in %) uit de regio met een laag risico op hart- en vaatziekten

Bloeddruk	Vrouwen				Leeftijd	Mannen							
	Niet-rokers		Rokers			Niet-rokers		Rokers					
160-179	38	37	37	36	75-79	40	41	42	43	39	41	43	45
140-159	33	33	33	32		34	35	36	37	32	34	36	38
120-139	29	29	29	29		28	29	30	31	27	28	30	32
100-119	26	26	26	25		23	24	25	26	22	23	25	26
160-179	38	38	38	37	70-74	40	42	44	45	39	42	44	46
140-159	34	34	34	33		34	36	38	39	33	35	38	40
120-139	30	30	30	29		29	30	32	33	27	29	32	34
100-119	26	26	26	26		23	25	26	28	22	24	26	28
160-179	39	39	39	38	65-69	41	43	45	47	40	43	46	48
140-159	34	34	34	34		35	37	39	41	34	36	39	42
120-139	30	30	30	30		29	31	33	34	28	30	33	35
100-119	26	27	27	27		25	26	28	30	24	26	29	31
160-179	39	39	39	39	60-64	42	44	46	48	40	44	47	50
140-159	35	35	35	35		36	38	40	42	34	37	40	43
120-139	30	31	31	31		30	32	34	36	29	31	34	37
100-119	26	27	27	27		25	26	28	30	24	26	29	31
160-179	40	40	40	40	55-59	43	45	48	50	41	45	49	52
140-159	35	35	36	36		36	39	41	43	35	39	42	46
120-139	31	31	31	31		30	33	35	37	29	33	36	39
100-119	27	27	27	27		25	27	29	31	24	27	30	33
160-179	40	41	41	41	50-54	43	46	49	52	42	46	51	55
140-159	35	36	36	36		37	40	42	45	36	40	44	48
120-139	31	31	32	32		31	33	36	38	30	34	37	41
100-119	27	27	28	28		26	28	30	32	25	28	31	34
160-179	41	41	42	42	45-49	44	47	50	53	43	48	52	57
140-159	36	36	37	37		38	40	43	46	37	41	45	50
120-139	31	32	32	32		32	34	37	39	31	35	39	42
100-119	27	28	28	28		26	28	30	33	26	29	32	36
160-179	41	42	42	43	40-44	45	48	51	54	44	49	54	59
140-159	36	37	37	38		38	41	44	47	38	42	46	51
120-139	31	32	33	33		32	34	37	40	32	35	39	44
100-119	27	28	28	29		26	29	31	33	26	30	33	37

3,0- 4,0- 5,0- 6,0-
3,9 4,9 5,9 6,9

3,0- 4,0- 5,0- 6,0-
3,9 4,9 5,9 6,9

3,0- 4,0- 5,0- 6,0-
3,9 4,9 5,9 6,9

3,0- 4,0- 5,0- 6,0-
3,9 4,9 5,9 6,9

Non-HDL cholesterol (mmol/L)

Tabel Lifetimerisico op niet-fataal hartinfarct, beroerte en vasculair overlijden wat optreedt voor het 80^e levensjaar. Bij de interpretatie van lifetimerisico's is het belangrijk om te beseffen dat de leeftijd waarop hart- en vaatziekte optreedt, niet kan worden afgeleid uit het lifetimerisico. Personen die roken hebben ook een hoog risico op niet-vasculair overlijden (bijvoorbeeld kanker) en dat beperkt de levensverwachting. Over het algemeen zal een roker op jongere leeftijd hart- en vaatziekte krijgen dan een niet-roker; ook al verschillen de lifetimerisico's tot 80^e levensjaar niet heel van elkaar.